

سلسلة شرح إصدارات الكمي الجديدة

أستاذ عوض فضل

الملف المائة وواحد
وأربعون
{غير محلول}



إذا كانت د (س) = (س + ٦) (س - ٤) أي الدوال الآتية
سالبة؟

أ د (٤)

ب د (-٤)

ج د (٦)


د د (-٦)

0536579308

قارن بين :

عوض فضل في القدرات

القيمة الأولى : $\frac{1}{2}\%$ - القيمة الثانية : $\frac{1}{2}\%$



أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية

سؤال 3

س ، ص عددان مختلفان ، إذا زادت س بنسبة ٢٠٪

وانخفضت ص بنسبة ٢٠٪ تساوا في القيمة ، ما نسبة


س إلى ص؟

أ ١:١

ب ٢:١

ج ٣:٢

د ٢:٣



0536579308


إذا كان $أ + ب = ١٣$ ، $أ - ب = ٧$ ، ما قيمة $أ$ ؟

أ ٦

ب ٨

ج ١٠

د ٢٠



0536579308

قارن بين :

-القيمة الأولى : مجموع الزوايا الداخلية للمربع

-القيمة الثانية : مجموع الزوايا الخارجية للسباعي



أ القيمة الأولى أكبر


ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية

سؤال 6

إذا كان مساحة المربع



الكبير = ٤٨ سم^٢ أوجد مساحة

الجزء المظلل

أ ١٦

ب ٢٤

ج ٢٧

د ٣٦

0536579308

سؤال 7

إذا حصل أحمد على ٩٥٪ في

الاختبارات الفصلية، كم الدرجة التي يجب

أن يحصل عليها في الاختبارات النهائية

ليحصل على نسبة كلية = ٩٠٪



أ ٤٠

ب ٤٨

ج ٥٠

د ٥٢

0536579308

سؤال 8

إذا كان مجموع عُمرَي حلا وغلا = ٤ سنوات

و ٨ أشهر ، إذا علمت أن غلا أكبر من حلا بـ ٤ سنوات

، أوجد عمر حلا

د ١٠ أشهر

ج ٨ أشهر

ب ٦ أشهر

أ ٤ أشهر



0536579308

سؤال 9

الجدول التالي يبين عدد أيام عمل كل عامل وبعدها يوم

إجازة، إذا بدأ العامل الثاني عمله بداية الشهر، كم يوم إجازة يأخذه

في الشهر، علمًا بأن الشهر ٣٠ يوم؟

العامل	الأول	الثاني	الثالث
عدد أيام العمل	٧	٥	٦

ب ٥

أ ٦

د ٣

ج ٤

0536579308

إذا كان $\left(\frac{1}{2} - s\right)^{-3} = 8$ ، أوجد قيمة s :

د - ٢

ج - ٢

ب - ١

أ - ١



0536579308

سؤال 11 في أي عام زاد

عدد المطلوبين في المهن

الصناعية عن المهن

الهندسية ؟

المهن الهندسية	المهن الصناعية	المهن الزراعية	العام
٣١٥٧	٢٨٢٥	٦٧٨	٢٠١٠
٣٥٠٠	٣٠٠٠	٥٠٠	٢٠١١
٤٠٠٠	٥٠٠٠	١٠٠٠	٢٠١٢
٤٥٠٠	٣١٠٠	٩٠٠	٢٠١٣
٥١٧٨	٣٢٧٩	١٠٤٣	٢٠١٤

ب ٢٠١١

أ ٢٠١٠

د ٢٠١٣

ج ٢٠١٢

0536579308

قارن بين :

- القيمة الأولى : حجم المكعب

- القيمة الثانية : ثلث حجم متوازي


المستطيلات

أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية



وزع تاجر مبلغ من المال على شخصين بنسبة ٦ : ٥ وكان الفرق بينهما ٢٠٠ ريال ، كم المبلغ الذي وزعه التاجر؟

د ٢٣٠٠

ج ٢٢٠٠

ب ٢١٠٠

أ ٢٠٠

0536579308


إذا كان أ ، ب عدنان متتاليان ، أ < ب < صفر ، أي الآتي
يساوي أ + ب؟

- أ $\frac{1}{2}$ أ + ب
ب $\frac{1}{2}$ أ - ب
ج $\frac{1}{2}$ ب - أ
د $\frac{1}{2}$ أ - ب

0536579308

إذا كان $s < 0$ ، قارن بين:

- القيمة الأولى : $s \sqrt{\frac{1}{s}}$ - القيمة الثانية : $s \sqrt{s}$



أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية

سؤال 16 ما متوسط الأسعار

الوزن	الأسعار الحرارية
٤٥	١٦٠
٥٥	١٩٠

الحرارية لوزن ٤٥، ٥٥؟

أ ١٧٠

ب ١٧٥

ج ١٨٠

د ١٨٥

0536579308

سؤال 17 إذا كان شخص يستهلك

٣٤٠ سعر حراري، فإن من

المحتمل أن يكون وزنه

الوزن	السعر الحراري
٤٥	١٦٠
٥٥	١٩٠

ب ٨٠

أ ٧٠


د ٩٥

ج ٨٥

0536579308

قارن بين :

عوض فضل في القدرات
- القيمة الأولى : ٢
- القيمة الثانية : (٠, ٥)
- ٠, ٥



أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية

مدرسة بها ١٠٠ طالب منازلهم بعيدة عن المدرسة ويمثلون ربع عدد الطلاب و٤٠ طالب منازلهم مجاورة للمدرسة ، كم نسبة الطلاب في المناطق المجاورة للمدرسة ؟

د ٤٠%

ج ٣٠%

ب ٢٠%

أ ١٠%

0536579308

سؤال 20

٤ فصول متوسط عدد الطلاب فيهم = ٣٠ فإذا كان

٢٨ ، ٣٠ ، ٣٢ أعداد طلاب ثلاث فصول ، كم عدد طلاب

الفصل الرابع؟

أ ٢٨

ب ٢٩

ج ٣٠

د ٣١



0536579308

إذا كان $س^2 + أ ب س = س^2 + ٥$ ، أوجد قيمة س ؟

د $\frac{٥}{أ}$

ج $\frac{٥}{أ ب}$

ب $\frac{٥}{ب}$

أ $\frac{أ ب}{٥}$

0536579308


احسب قيمة: $\left(1\frac{4}{5}\right)^2$

عوّض فظن بقي القدرات

د $3\frac{7}{25}$

ب $3\frac{5}{25}$ ج $3\frac{1}{25}$

أ $1\frac{16}{25}$



0536579308

إذا كان $s + v = 2$ ، قارن بين :

- القيمة الأولى : $(s + v) + \frac{1}{(s + v)}$

- القيمة الثانية : $\frac{5}{2}$

أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية

إذا كان s ، $v \neq$ صفر، $(\sqrt{s} - \sqrt{v}) (\sqrt{s} + \sqrt{v}) = 1$
 أوجد قيمة $s - v$


أ 1

ب صفر

ج 1 -

د 2

0536579308



أوجد قيمة س

أ 70

ب 90

ج 100

د 120

0536579308